

Page 1 of 2

USERS' PROGRAM LIBRARY EUROPE
EUROPÄISCHE BENÜTZER-PROGRAMMBIBLIOTHEK
BIBLIOTHÈQUE EUROPÉENNE DE PROGRAMMES UTILISATEURS
LIBRERIA EUROPEA DEGLI UTILIZZATORI

HP 41 PROGRAM SUBMITTAL FORM
PROGRAMMFORMBLATT/DOCUMENTATION DU PROGRAMME/GENERALITÀ SUL PROGRAMMA

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Program Title Programmiel Titre du programme Titolo del programma | | <u>HISTOGRAM</u> | |
| Category No. Kategorie Nr. Catégorie N° Categoria N° | Name Rubrik Rubrique Nome della categoria | <u>301</u> | <u>General statistics</u> |
| No. of program lines Anzahl Programmzeilen Nombre de lignes de programme N° di linee di programma | <u>169</u> | No. of data registers Anzahl des benötigten Datenspeicher Nombre de registres de données N° di registri utilizzati | <u>13 + n cells</u> |
| Recommended HP 41 System configuration Empfohlene System-Konfiguration Configuration recommandée Configurazione raccomandata | | <u>RAM</u> | Port # 2 _____ Port # 4 _____ |
| This program requires the following programs as subroutines: Dieses Programm benutzt folgende Programme als Unterprogramme: Ce programme utilise les programmes suivants comme sous-programmes: Questo programma usa i seguenti programmi come subroutines: | | Program Name: Programm: Nom du programme: Programma: | |
| HP Applications ROM HP Applications ROM ROM d'application HP ROM di applicazione HP | | | |
| Program Abstract Kurzbeschreibung Résumé Brevé description del programma | <u>Giving the range of storing and the cellwidth, this program constructs a histogram of entered data.</u> <u>After storing the data, each cell may be viewed by a number or "x" + number of the stored data. Starsize may be defined.</u> <u>Mean, standard deviation and n are calculated of all the accepted data.</u> <u>False data correction is possible.</u> | | |
| | | Program Size | <u>046</u> |
| Name Name/Nom/Name | | <u>Ed Nieuwenhuys</u> | |
| Address Strasse/Adresse/Indirizzo | | <u>Langaom 39</u> | |
| Country Land Pays Paese | <u>Netherlands</u> | Postal Code Postleitzahl Code postal C.A.P. | <u>1066 GC</u> |
| | | City Ort Localité Città | <u>Amsterdam</u> |

ACKNOWLEDGMENT AND AGREEMENT

Erklärung und Ermächtigung/Déclaration et Autorisation/Dichiarazione e Autorizzazione

To the best of my knowledge, I have the right to contribute this program material without breaching any obligation concerning nondisclosure or confidential information of other persons or organizations. I am contributing this program material on a nonconfidential nonobligatory basis to Hewlett-Packard S.A. ("HP") for inclusion in its program library, and I agree that HP may use, duplicate, modify publish, and sell the program material, and authorize others to do so without obligation or liability of any kind. HP may publish my name and address, as the contributor, to facilitate user inquiries pertaining to this program material.

Ich versichere nach bestem Wissen, dass ich über meinen Programmbeitrag frei verfügen kann, ohne dass sich dadurch für HP, andere Programmbeutzer oder mich irgendwelche Verpflichtungen gegenüber Dritten oder sonstige rechtliche Nachteile ergeben. HP kann meinen Programmbeitrag ohne Geheimhaltungs- und sonstige Verpflichtungen in beliebiger Weise benutzen oder verwerten. Gegen eine Veröffentlichung meines Namens im Zusammenhang mit meinem Programmbeitrag habe ich nichts einzuwenden.

Au mieux de ma connaissance, je déclare avoir le droit de fournir le présent programme sans enfreindre des obligations de secret à l'égard d'autres personnes ou organismes. Je fournis le présent programme à la Société Hewlett-Packard S.A. («HP») sur une base non confidentielle, pour incorporation dans sa bibliothèque de programmes et j'autorise HP, qui pourra à son tour autoriser d'autres personnes, à l'utiliser, le reproduire, le modifier, le publier et le distribuer, sans obligations ni responsabilités d'aucune sorte. HP est autorisée à publier mon nom et adresse en tant qu'auteur du présent programme, en vue de faciliter les échanges d'informations avec les utilisateurs de ce programme.

Per quanto ne sia a conoscenza, ho il diritto di fornire questo programma senza violare alcun obbligo di segreto o confidenzialità verso altre persone o organismi. Fornisco questo programma alla Hewlett-Packard S.A. («HP») su una base non confidenziale per includerlo nella sua biblioteca di programmi e autorizzo la società HP, la quale a sua volta potrà autorizzare in questo senso altre persone, a utilizzarlo, riprodurlo, modificarlo, pubblicarlo e distribuirlo senza obbligo né responsabilità di alcuna specie. La società HP potrà, a sua discrezione, pubblicare il mio nome e indirizzo quale autore del presente programma onde facilitare lo scambio d'informazioni con gli utilizzatori dello stesso.

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|
| Date Datum Date Data | <u>3-10-82</u> | Signature Unterschrift Signature Firma | <u>Ed Nieuwenhuys</u> |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|

PROGRAM DESCRIPTION I

PROGRAMMBESCHREIBUNG I DESCRIPTION DU PROGRAMME I DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA I

Application, Equations, Variables

Anwendung, Gleichungen, Veränderliche
Application, Equations, Variables
Applicazione, Equazioni, Variabili

A cell viewed like 0 - 10 means that the data from 0 till 10 are stored in this cell. 10 till 20 is stored in the next cell

When your x-min = 0, your x-max = 25 and the increment is 10, three cells are created. 25 will be rejected, 0 will be accepted.

| | |
|----------|----|
| | 30 |
| rejected | 25 |
| 3 | 20 |
| 2 | 10 |
| 1 | 0 |

Operating limits and Warnings

Grenzen und Einschränkungen
Limites et restrictions
Limiti operativi e avvertenze

This program has been verified only with respect to the numerical example given in Program Description II. User accepts and uses this program material AT HIS OWN RISK, in reliance solely upon his own inspection of the program material and without reliance upon any representation or description concerning the program material.

NEITHER HP NOR THE CONTRIBUTOR MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS PROGRAM MATERIAL, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NEITHER HP NOR THE CONTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF THE FURNISHING, USE OR PERFORMANCE OF THIS PROGRAM MATERIAL.

Dieses Programm wurde lediglich anhand des in der Programmbeschreibung II enthaltenen Zahlenbeispiels überprüft. Der Benutzer erhält und benutzt das Programmmaterial auf eigenes Risiko hin, er hat es deshalb - gleichzeitig, ob es bereits anderweitig präsentiert oder beschrieben wurde - selbst zu untersuchen. WEDER HP NOCH DER EINSENDER DES PROGRAMMS ÜBERNEHMEN FÜR DAS PROGRAMMATERIAL EINE IRGENDWIE GEARTETE GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG, INSBESONDERE NICHT FÜR SEINE VERKAUFLICHKEIT ODER SEINE VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. HP UND DER EINSENDER HAFTEN AUCH NICHT FÜR INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN.

Le présent programme n'a été vérifié qu'en ce qui concerne l'exemple numérique indiqué dans la description du programme II. L'utilisateur accepte et utilise le présent programme à SES PROPRES RISQUES et doit se fier uniquement à sa propre inspection dudit programme sans se référer à toute autre déclaration et description.

HP ET LE FOURNISSEUR NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT LE PRÉSENT PROGRAMME, NOTAMMENT DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. HP ET LE FOURNISSEUR N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES INDIRECTS NÉS DE LA FOURNITURE, DE L'UTILISATION OU DU FONCTIONNEMENT DU PRÉSENT PROGRAMME.

Questo programma è stato verificato soltanto per quanto concerne l'esempio numerico indicato nella Descrizione del Programma II. L'utilizzatore accetta e utilizzerà il presente programma A SUO INTERO RISCHIO, fidandosi unicamente della propria verifica del programma e non basandosi su altre dichiarazioni o descrizioni. NÈ LA SOCIETÀ NÈ L'AUTORE DANNO ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPlicitA CONCERNENTE IL PRESENTE PROGRAMMA, IN SPECIAL MODO RIGUARDO ALLA SUA COMMERCIALIZZAZIONE O ADATTABILITÀ AD UN USO PARTICOLARE. NÈ LA SOCIETÀ HP NÈ L'AUTORE ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI IMMEDIATI O MEDIATI CAUSATI DALLA FORNITURA, UTILIZZAZIONE O FUNZIONAMENTO DEL PRESENTE PROGRAMMA.

PROGRAM DESCRIPTION II

PROGRAMMBESCHREIBUNG II
DESCRIPTION DU PROGRAMME II
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA II

Example
Beispiel
Exemple
Esempio

A histogram is constructed with the following data.

-25, -30, -55, 75, 13, 10, 12, 88, 65, 73, 12, -28, 13, 6, 1, 78,
53, 28, 36, 25, -3, 48, -13, 12, 21, -2, -10, 35, 25, 64, 112, 18,
3, 25.

We want to accept all data between -60 and 60, the increment
(cellwidth) will be 10 and the x size will be two. So every
two stored data will be represented by one star.

If you want to sort data, just make an increment of one.

The data should not be in decimal and your SIZE must be large
enough!

Sketch
skizze
Croquis
Schizzo

(Example continued)
 (Beispiel Fortsetzung)
 (Exemple, suite)
 (Esempio)

PROGRAM DESCRIPTION III

PROGRAMMBESCHREIBUNG III
 DESCRIPTION DU PROGRAMME III
 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA III

| Data Input Dateneingabe Données Dati | Keystrokes Tasten Touches Tasti | Result Resultat Résultat Risultato | Comments Kommentare Commentaires Commenti |
|---|--|---|---|
| | XEQ HIS (A) | X MIN? | |
| -60 | R/S | X MAX? | |
| 60 | R/S | INCR? | |
| 10 | R/S | * SIZE? | If no *, only press R/S |
| 2 | R/S (SP 01) | 12 CELLS | 12 cells are made to store the data. When your SIZE was to small " SET SIZE 025" will be viewed |
| | | ↑OBS 1 | |
| -25 | R/S | ↑OBS 2 | |
| -30 | R/S | ↑OBS 3 | |
| -55 | R/S | ↑OBS 4 | |
| 75 | R/S | ↑OBS 4 | -75 is out of range |
| 13 | R/S | ↑OBS 5 | |
| 10 | R/S | a.s.o. | |
| | | ↑OBS 29 | |
| 35 | R/S | ↑OBS 30 | This should have been 25 |
| | C | ↑OBS 29 | The last input has been deleted |
| or, a ↑-OBS, wrong input, R/S | | | Press, a "if" to delete another value. ↑-OBS is asked than. |
| 25 | R/S | ↑OBS 30 | |
| | R/S (or, E) | MEAN= 9.2069 | |
| | R/S | SDEV=24.0526 | |
| | R/S | N=29 | |
| | R/S | CELL -60--40 | |
| | | 1: | |
| | | | Every two stored data gives |
| | | CELL -30--20 | one * |
| | | 3:* | |
| | | a.s.o. | |
| | | READY | If you want to see the results again without *: CP 01, E. |
| | | | The results won't be viewed They are meant to be written down, press R/S after each result |

PROGRAM LISTING
PROGRAMMAUFLISTUNG
LISTAGE DU PROGRAMME
LISTATO DI PROGRAMMA

Page 5 of 2

| Line Zeile Ligne Lines | Keystrokes Tastenfolge Touches Tasti | Comments Kommentar Commentaires Commenti | Line Zeile Ligne Lines | Key pressed Tastendruck Touches Tasti | Comments Kommentar Commentaires Commenti |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|---|
| 01 | Δ LBL HIS | | 51 | VIEW X | |
| | CLRG | | | RCL 08 | |
| | * CF 01 | | | X>Y? | |
| | Σ REG 00 | | | GO TO 00 → | |
| 05 | X MIN? | | 55 | RCL 09 | |
| | PROMPT | | | RCL 07 | |
| | STO 08 | | | X < Y? | |
| | X MAX? | | | GO TO 00 → | |
| | PROMPT | | | CLST | |
| 10 | STO 07 | | 60 | RCL 09 | |
| | INCR? | | | Σ+ | |
| | PROMPT | | | LBL 06 | |
| | STO 10 | | | RCL 09 | |
| | 1 | | | RCL 08 | |
| 15 | * CF 22 | | 65 | - | |
| | x SIZE? | | | RCL 10 | |
| | PROMPT | | | / | |
| | * FS? 22 | | | INT | |
| | * SF 01 | | | 12 | |
| 20 | STO 06 | | 70 | + | |
| | RCL 07 | | | 1 | |
| | RCL 08 | | | - FS?C 02 | |
| | - | | | ← RTN | |
| | RCL 10 | | | ST+ IND Y | |
| 25 | / | | 75 | GO TO 00 → | |
| | FIX 0 | | | Δ LBL 01 | |
| | STO 10 | | | SET SIZE | |
| | CLA | | | 1 | |
| | ARCL X | | | + | |
| 30 | ↑ CELLS | | 80 | ARCL X | |
| | AVIEW | | | PROMPT | |
| | PSE | | | GO TO 00 → | |
| | * SF 25 | | | Δ LBL E | |
| | 12 | | | Σ REG 00 | |
| 35 | + | | 85 | FIX 4 | |
| | RCL IND X | | | MEAN | |
| | * FC?C 25 | | | MEAN= | |
| | XEQ 01 | | | ARCL X | |
| | Δ LBL 00 | | | PROMPT | |
| 40 | FIX 0 | | 90 | SDEV | |
| | ↑ OBS | | | SDEV= | |
| | RCL 05 | | | ARCL X | |
| | 1 | | | PROMPT | |
| | + | | | FIX 0 | |
| 45 | ARCL X | | 95 | 12 | |
| | PROMPT | | | STO 03 | |
| | * FC?C 22 | | | RCL 08 | |
| | GO TO E → | | | STO 04 | |
| | STO 09 | | | N= | |
| 50 | FIX 2 | | 100 | ARCL 05 | |


PROGRAM LISTING

Page 6 of 8


PROGRAMMAUFLISTUNG
LISTAGE DU PROGRAMME
LISTATO DI PROGRAMMA

| Line Zeile Ligne | Keystrokes Tastenfolge Touches Tasti | Comments Kommentar Commentaires Commenti | Line Zeile Ligne | Key pressed Tastentolge Touches Tasti | Comments Kommentar Commentaires Commenti |
|------------------------|---|---|------------------------|--|---|
| 101 | PROMPT | | 51 | ← RTN | |
| | Σ REG 11 | | | Δ LBL C | |
| | Δ LBL 02 | | | • SF 02 | |
| | RCL 04 | | | XEQ 06 ⇔ | |
| 05 | RCL 07 | | 55 | ST- IND Y | |
| | X ≤ Y? | | | CLST | |
| | GO TO 00 → | | | RCL 09 | |
| | ↑CELL | | | - | |
| | ARCL 04 | | | GO TO 00 → | |
| 10 | RCL 10 | | 60 | Δ LBL 08 | |
| | ST+ 04 | | | READY | |
| | ↑- | | | PROMPT | |
| | ARCL 04 | | | Δ LBL a | |
| | AVIEW | | | Σ REG 00 | |
| 15 | PSE | | 65 | ↑-OBS | |
| | F= | | | PROMPT | |
| | ARCL IND 03 | | | STO 09 | |
| | • FS? 01 | | | GO TO C → | |
| | XEQ 04 ⇔ | | 169 | END | |
| 20 | • FC? 01 | | 70 | | |
| | PROMPT | | | | |
| | 1 | | | | |
| | ST+ 03 | | | | |
| | GO TO 02 → | | | | |
| 25 | Δ LBL 04 | | 75 | | |
| | 10 | | | | |
| | RCL IND 03 | | | | |
| | CLA | | | | |
| | ARCL X | | | | |
| 30 | ↑: | | 80 | | |
| | RCL 06 | | | | |
| | / | | | | |
| | X>Y? | | | | |
| | TONE 9 | | | | |
| 35 | X>Y? | | 85 | | |
| | AVIEW | | | | |
| | X>Y? | | | | |
| | ← RTN | | | | |
| | INT | | | | |
| 40 | STO 09 | | 90 | | |
| | X=0? | | | | |
| | AVIEW | | | | |
| | X=0? | | | | |
| | ← RTN | | | | |
| 45 | Δ LBL 05 | | 95 | | |
| | ⊗ | | | | |
| | DSE 09 | | | | |
| | GO TO 05 → | | | | |
| | AVIEW | | | | |
| 50 | PSE | | 00 | | |

SYSTEM CONFIGURATION CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA



Assignments
Belegungen
Assignations
Assegnamenti



Configuration
Belegung
Configuration
Configurazione



Magnetic card
Magnetikarte
Carte magnetique
Scheda magnetica